DAHUA

ASI1201A-D

Kod: 00-00001113 · Access Control



Dahua ASI1201A-D — RFID standalone giriş nəzarət cihazıdır. Kart və şifrə ilə idarə olunan bu model, sadə quraşdırma və istifadəsi ilə seçilir. Kiçik ofislər, biznes mərkəzləri və müəssisələrdə təhlükəsiz giriş nəzarətini təmin edir.

Texniki göstəricilər

Reader	Cihaz tipi
ID	Kart tipi
Lan	Qoşulma

Ətraflı məlumat

System	
Main Processor	32 Bit
Memory	16M
Input/Output Ports	
Input	Door sensor x 1, Exit button x 1, Alarm input x 1
Output	Relay :Door lock × 1 TTL: Bell× 1, Alarm×2
Reader	Reader x 1
Card Read	
Read Format	13.56MHz(Mifare)/125KHz(“-D” EM, Optional)
Read Range	3-8cm (max.)
Response Time	<0.1s
Capacity	
Cardholders	30,000
Events	150,000
Function	
User Management	General, VIP, Guest, Patrol, Block list, Duress
Alarm Function	Door time out alarm, Intrusion alarm, Duress alarm, Tamper alarm
Period Setting	Support 128 groups of schedule, 128 groups of periods and 128 groups of holiday periods
Interface	
To PC	RJ45(10/100M)
To Reader	Wiegand/ RS485
Genreal	
RTC	Yes
Voice Prompt	No

Beep Tone	Buzzer
Keyboard	Sensitive touch keypad with blue backlight
Power Supply	9-15DC/200mA
Working Environment	-5°C~+55°C
Working Humidity	≤95%
Dimension(W×D×H)	97mm*16mm *150mm
Weight	0.3Kg

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az