

DAHUA

DHI-ASR2100H-D

Kod: 00-00005446 · Access Control



DAHUA ASR2100H-D Access Reader - IC kart dəstəyi ilə işləyən kompakt RFID giriş oxuyucusudur. IP66 qoruma səviyyəsi ilə suya və toza davamlıdır. Daxili və açıq məkanlarda təhlükəsiz giriş idarəsi üçün idealdır. RS485 və Wiegand interfeysi ilə uyğundur.

Qiymət, stok və sifariş üçün: [Məhsul səhifəsinə keçin →](https://eurotechnology.az/product/dahua/dhi-asr2100h-d)
<https://eurotechnology.az/product/dahua/dhi-asr2100h-d>

Texniki göstəricilər



Reader

Cihaz tipi



ID

Kart tipi



IP66

Qoruma

Ətraflı məlumat

System	
OSDP Protocol	Yes
Basic	
Product Type	Card reader
Buzzer	Yes
Casing Material	PC + ABS
Function	
Unlock Mode	Card, password
Card Type	ID card
Performance	
Response Time	0.1 s
Card Reading Distance	0 cm–6 cm (0"–2.36")
Port	
RS-485	1
Wiegand	1 channel output
Alarm	
Tamper Alarm	Yes
General	
Power Supply	12 VDC, 0.5 A
Protection	IP66
Power Consumption	≤ 0.48 W (standby), ≤ 1.2W (working)
Product Dimensions	127 mm × 46 mm × 20 mm (5.00" × 1.81" × 0.79")
Packaging Dimensions	139 mm × 73 mm × 48 mm (5.47" × 2.87" × 1.89")
Operating Temperature	–30 °C to +70 °C (–22 °F to +158 °F)
Operating Humidity	≤ 95% (RH)
Operating Environment	Outdoor

Gross Weight	104 g (0.23 lb)
Installation	Surface Mount

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az