eurotech
Taste of technology

**TEXNIKI SƏNƏD**

29.11.2026

HIKVISION

# DS-2CE76H0T-ITPFS

Kod: 00-00002597 · Kamera




DS-2CE76H0T-ITPFS 2.8 mm 5mp IR 20m MIC Turret Turbo HD KAMERA HIKVISION

## Texniki göstəricilər

| | |
|---|---|
| **Analoq**<br>Növ | **5 MP**<br>Meqapixel |
| **Mic**<br>Mikrofon | **Sabit**<br>Obyektiv |
| **2.8mm**<br>Fokus | **İR**<br>İşıqlandırma |
| **20 m**<br>İşıqlandırma məsafəsi | **Indoor**<br>İş mühiti |
| **Plastik**<br>Material | |

## Ətraflı məlumat

| | |
|---|---|
| **Camera** | |
| Image Sensor | 5 MP CMOS |
| Max. Resolution | 2560 (H) × 1944 (V) |
| Min. Illumination | 0.01 Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux withIR |
| Shutter Time | PAL: 1/25 s to 1/50,000 s<br>NTSC: 1/30 sto 1/50, 000 s |
| Day  Night | ICR |
| Angle Adjustment | Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 75°,Rotation 0 to 360° |
| Signal System | PAL/NTSC |
| **Lens** | |
| Lens Type | 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens |
| Focal Length FOV | 2.8 mm, horizontal FOV:85.5°,vertical FOV:<br>63.7°,diagonal FOV: 110.7°<br>3.6 mm, horizontal FOV: 80.1°, vertical FOV:<br>63.7°, diagonal FOV: 105.9° 6 mm,<br>horizontal FOV: 57.1°, vertical FOV: 43.1°,<br>diagonal FOV: 72.5° |
| Lens Mount | M12 |
| **Image** | |
| Image Parameters Switch | STD/HIGH-SAT |
| Image Settings | Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR |
| Frame Rate | TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps,<br>1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps<br>AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps<br>CVBS: PAL/NTSC |
| Day/Night Mode | Auto/Color/BW (Blackand White) |

| | |
|---|---|
| Wide Dynamic Range (WDR) | Digital WDR |
| Noise Reduction | 2D DNR |
| White Balance | ATW/MANUAL |
| AGC | Support |
| **Interface** | |
| Video Output | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS |
| **General** | |
| Material | Plastic |
| Dimension | Φ 84.6 mm × 78.9 mm (Φ 3.33" × 3.11") |
| Weight | Approx. 140.5g (0.31 lb.) |
| Operating Condition | -40° C to 60° C (-40° F to 140° F),<br>Humidity 90% or less (no condensation) |
| Communication | HIKVISION-C |
| Language | English |
| Power Supply | 12 VDC ± 25%<br>*You are recommended to use<br>one power adapter to supply the power for one camera. |
| Consumption | Max. 3.7 W |
| IR Range | Up to 20 m |

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az