eurotech
Taste of technology

TEXNIKI SƏNƏD

23.11.2026

CUDY

GS1005PTS1

Kod: 00-00003898 · Switchlər



Cudy GS1005PTS1 5-Port Gigabit PoE Switch with 1 SFP Slot

Texniki göstəricilər

5 Port
Port sayı

PoE+
PoE

120 W
PoE gücü

1000mb/s
Port sürəti

Ətraflı məlumat

Model	GS1005PTS1
Ethernet	4*10/100/1000M PoE Port 1*1000M RJ45 Port 1* Gigabit SFP Uplink Port
Kommutasiya tutumu	12Gbps
Ötürmə qabiliyyəti	8.928Mpps
Paket Buferi	1Mb
MAC Ünvanı	2K
Jumbo Çərçivə	9216bytes
Transfer Rejimi	Saxla və irəli
MTBF	100000 hour
Şəbəkə protokolu	IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab(1000Base-TX) IEEE802.3z(1000Base-FX) IEEE802.3x (Flow control)
PoE Protokolu	IEEE802.3af □ 15.4W□ IEEE802.3at □ 30W□ IEEE802.3at □ 4 Pair 60W□
Şəbəkə Orta	10Base-T : Cat3□ 4□ 5 or above UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m)
Optik media	Çox rejimli fiber : 50/125, 62.5/125, 100/140μm Tək rejimli fiber: 8/125, 8.7/125, 9/125, 10/125μm

İş mühiti	İşləmə temperaturu□ -20~50°C Saxlama temperaturu□ -40~85°C İş rütubəti □ 10%~90%□ kondensasiyasız Saxlama temperaturu□ 5%~90%□ kondensasiyasız İş Hündürlüyü□ Maximum10,000 feet Saxlama hündürlüyü□ Maximum 10,000 feet
PWR□ güc təchizatı□	İşıqlandırma□ Enerji verilir İşıqsız□ Güc yoxdur
Rejim□ DIP□	İşıqlandırma□ VLAN İşıqsız□ Defolt Yanıb-sönür□ uzadın
1-6 Gree□ Link&Data□	İşıqlandırma□ Qoşulur Yanıb-sönür□ Məlumat ötürülməsi İşıqsız□ Bağlantını kəsilib
DIP Switch	**VLAN**□ Port izolyasiya rejimi. Bu rejimdə keçidin PoE portları (1-4) bir-biri ilə əlaqə saxlaya bilmir və yalnız UP-link portu ilə əlaqə saxlaya bilir. **Defolt**: Normal rejim, bütün port bir-biri ilə əlaqə saxlaya bilər, ötürmə məsafəsi 100 metrdir **Genişlənmə**□ Bağlantı uzadılması rejimi, 3-4 port PoE enerji təchizatı və məlumat ötürmə məsafəsi 250 metrə qədər uzadıla bilər, ötürmə sürəti 10M olur
Məhsulun Ölçüsü	200*118*44mm
Paket Ölçüsü	245*190*60mm
N.W	0.6kg
G.W	0.9kg
Qablaşdırma məlumatı	Karton ÖLÇÜ□ 505*320*402mm Qablaşdırma miqdarı□ 20units Qablaşdırma Çəkisi□ 19KG
Paket Siyahısı	Giriş gərginliyi □ AC 100-240 V

Paket siyahısı	Switch , Elektrik kabeli , İstifadəçi təlimatı, Sertifikatlaşdırma,

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az