CUDY

GS1024

Kod: 00-00003748 · Switchlər



Cudy GS1024 24-Port Gigabit Ethernet Switch

Texniki göstəricilər

24 Port
Port sayı

1000mb/s
Port sürəti

Ətraflı məlumat

Məhsulun adı		24-Port Gigabit Ethernet Switch	
Məhsul Modeli		GS1024	
Enerji təchizatı		Quraşdırılmış enerji təchizatı	
Gərginlik diapazonu		Ac100~ 240V	
İstehlak		<15W	
Sürət		1-24 Port: 10/100/1000Mbps	
Transmissiya Məsafəsi		100Metr (328ft)	
Ethernet Standartı		IEEE 802.3/802.3u / 802.3ab	
Kommutasiya gücü		48G	
MACAddress		8K MAC ünvan cədvəli	
Ölçü L* W * H		270 x 180 x 44mm	
VLAN (1-22Ports)	Port İzolyasiyası	Aşağı keçid üçün təyin edilmiş portlar bir-birindən təcrid olunub, yalnız yuxarı keçid portu ilə məlumatları ötürür.	
Standart	Standart Keçid	Bütün portlar sərbəst əlaqə qurur	
Uzatma (1-22Ports)	Link Uzatma	Göstərilən port sürəti 10Mbps-ə düşür, maksimal ötürmə məsafəsi 250 metrdir.	
LINK/ACT	On	Yaşıl	Port qoşulur
	Yanıb-sönür	/	Port məlumatı qəbul edir və ya ötürür
	Off	/	Port cihazla uğurla əlaqələndirilməyib
Ötürmə sürəti	14,880 pps for 10Mbps		
	148,800 pps for 100Mbps		
	148,8000 pps for 100Mbps		
Şərait	Ətraf mühitin işləmə temperaturu: 0℃ ~ 40℃		
	Saxlama temperaturu: -40℃ ~70℃		
	İş rütubəti: 10%~85% kondensasiyasız		
	Saxlama rütubəti: 5%~85% kondensasiyasız		

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az