CUDY

# GS105

Kod: 00-00003670 · Switchlər




Cudy GS105 5-Port Gigabit Desktop Switch

## Texniki göstəricilər

**5 Port**
Port sayı

**1000mb/s**
Port sürəti

## Ətraflı məlumat

| | |
|---|---|
| Model | GS105 |
| Standart konfiqurasiya | 5 10/100/1000M RJ-45 adaptiv port |
| Keçid tutumu | 10Gbps |
| Ötürmə qabiliyyəti | 7.44Mpps |
| Paket Buferi | 1M |
| MAC Ünvanı | 1K |
| Jumbo Çərçivə | 2K |
| Transfer Rejimi | Saxla və irəli |
| MTBF | 100000 saat |
| Şəbəkə protokolu | IEEE802.3 (10Base-T)<br>IEEE802.3u (100Base-TX)<br>IEEE802.3ab (1000Base-TX)<br>IEEE802.3x (Flow control) |
| Şəbəkə Orta | 10Base-T : Cat3,4,5 or above UTP(≤100m)<br>100Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m)<br>1000Base-TX : Cat5 or aboveUTP(≤100m) |
| İş mühiti | İşləmə temperaturu： -10~50°C<br>Saxlama temperaturu： -40~70°C<br>İş rütubəti:： 10%~90%， kondensasiyasız<br>Saxlama temperaturu： 5%~90%， kondensasiyasız<br>İş Hündürlüyü： Maximum10,000 feet<br>Saxlama hündürlüyü： Maximum 10,000 feet |
| Struktur Ölçüsü | Məhsulun ölçüsü： 87*54*23mm<br>Məhsulun xalis çəkisi： 0.2kg<br>Məhsulun ümumi çəkisi： 0.4kg |

| | |
|---|---|
| Güc gərginliyi | Giriş Gərginliyi  AC 100-240 V<br><br>Keçid giriş gərginliyi DC 5V |

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az