CUDY

GS108

Kod: 00-00003672 · Switchlər



Cudy GS108 8-Port Gigabit Desktop Switch

Texniki göstəricilər

8 Port
Port sayı

1000mb/s
Port sürəti

Ətraflı məlumat

Model	GS108
Standart konfiqurasiya	8 10/100/1000M RJ-45 adaptiv port
Kommutasiya tutumu	16Gbps
Ötürmə qabiliyyəti	11.9Mpps
Paket tamponu	2.5M
MAC Ünvanı	1K
Jumbo Çərçivə	2K
Transfer Rejimi	Saxla və irəli
MTBF	100000 saat
Şəbəkə protokolu	IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab (1000Base-TX) IEEE802.3x (Flow control)
Şəbəkə Orta	10Base-T : Cat3,4,5 or above UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 or aboveUTP(≤100m)
İş mühiti	İşləmə temperaturu： -10~50°C Saxlama temperaturu： -40~70°C İş rütubəti ： 10%~90%， non-condensing Saxlama temperaturu： 5%~90%， non-condensing İş Hündürlüyü： Maximum10,000 feet Saxlama hündürlüyü： Maximum 10,000 feet
Struktur Ölçüsü	Məhsulun ölçüsü： 138*78*25mm Məhsulun xalis çəkisi： 0.3kg Məhsulun ümumi çəkisi: 0.5kg

Güc gərginliyi	Giriş Gərginliyi AC 100-240 V Keçid giriş gərginliyi DC 5V

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az