TP-LINK

TL-SG1048

Kod: 00-00001580 · Switchlər



TP-LINK TL-SG1048 48-PORT GIGABIT SWITCH

Texniki göstəricilər

48 Port
Port sayı

1000mb/s
Port sürəti

Ətraflı məlumat

HARDWARE FEATURES	
Standards and Protocols	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Interface	48 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)
Network Media	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m)
Physical Security Lock	No
Power Supply	100-240VAC, 50/60Hz
Dimensions (W x D x H)	17.32*8.7*1.73 in.(440*220*44 mm)
Mounting	Rack Mountable
Max Power Consumption	28.21 W(220V/50Hz)
Max Heat Dissipation	96.20 BTU/h

PERFORMANCE	
Switching Capacity	96Gbps
Packet Forwarding Rate	71.4Mpps
MAC Address Table	16K
Buffer Memory	12Mb
Jumbo Frame	12KB
Transfer Method	Store-and-Forward

OTHERS	
Certification	FCC, CE, RoHS
Package Contents	48-Port Gigabit Rackmount Switch Power Cord Installation Guide Rackmount Kits Rubber Feet

OTHERS	
Environment	Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Operating Humidity: 10%~90% non-condensing; Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az