DAHUA

VTH5441G

Kod: 00-00004062 · Domofon



Dahua domofon IP VTH5441G monitor; 10" TFT; 1024 × 600; Plastik; PoE; Mikro SD;

Texniki göstəricilər

IP Bağlantı tipi	**Monitor** Cihaz
PoE PoE	**Yaddaş** Yaddaş
Plastik Material	

Ətraflı məlumat

System Parameter	
Operating System	Embedded LINUX operating system
Network Protocol	IPv4, FTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
Keyboard Type	Touch keyboard (0–9, *, #)
Basic Parameter	
Screen Type	Capactive screen
Display	10-inch TFT LCD
Resolution	1024 (H) × 600 (V)
Video Compression	H.264
Audio Compression	G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM
Audio Input	1 channel all-direction microphone
Audio Output	1 channel
Audio Mode	Support dual-way bidirectional talk
Audio Enhancement	Support echo suppression/DNR
Function Parameter	
Communication Mode	Full digital
Leave Videos or Text Messages	Support
DND Mode	Support
Sub-station Quantity	9

Edge Storage	Embedded 8 GB
Port	
Alarm Input	6 channels
Alarm Output	1 channel
Doorbell	Supported by every channel
Network	1 RJ-45, 10 M/100 Mbps self-adaptive

Alarm Parameter	
SOS Alarm	Support
General Parameter	
Casing	PC+ABS
Appearance Color	Black
Power Supply	Standard PoE DC 12V 1A
Power	Optional
Installation	Surface
Certifications	CE/FCC
Dimensions	260 mm × 170 mm × 28 mm (10.24" × 6.69" × 1.10")
Operating Temperature	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F)
Operating Humidity	10%RH–90%RH (No condensation)
Power Consumption	≤7W (Work)

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az